GRUODŽIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2025 12 01 - 2025 12 31

Gyvensenos medicinos specialistas
Vytautas Vasiliauskas
mob. +370 698 49092

KAIP SUSTIPRINTI IMUNITETĄ

Žiema – tai metas, kai dėl šalčio, mažo saulės kiekio, drėgmės ir ilgo buvimo uždarose patalpose mūsų imuninė sistema susiduria su didžiausiais iššūkiais. Todėl labai svarbu jau dabar imtis priemonių, kurios padėtų organizmui apsisaugoti nuo virusų ir peršalimo ligų.

Nusilpusios imuninės sistemos požymiai – padažnėjusios peršalimo ligos, kai sloga ar gerklės skausmu prasidėjęs paprastas peršalimas pereina į bronchitą, sinusitą, ausų uždegimą. Imuninės sistemos silpnumą atspindi dažnai ir ilgai besitęsiantis slogos pasikartojimas, lūpų pūslelinė, silpnumas, greitai atsirandantis nuovargis, blogas žaizdų gijimas, depresija.

Žiemą imunitetas silpnėja dėl:
- saulės trūkumo ir sumažėjusios vitamino D gamybos organizme;
- šalto ir drėgno oro, staigių temperatūrų pokyčių;
- ilgo buvimo uždarose, prastai vėdinamose patalpose;
- sumažėjusio daržovių ir šviežių vaisių vartojimo;
- fizinio aktyvumo stokos, miego trūkumo ir streso.

>>>

-35%

GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI IŠ IZRAELIO!

Produktai Jūsų puikiai savijautai – išsirinkite Jums reikalingiausią: **„ATLANT MAXIMUS“** - dar daugiau moksliškai įrodyto poveikio sąnariams kolageno (net 15 000 mg)! Be to kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolės (500 mg) ir bosvelijos (100 mg) ekstraktais. **„ATLANT ŠIRDIS“** - svarbiausiam organui širdžiai su didžiausiu polifenolių (resveratrolio 260 mg ir likopeno 13 mg) kiekiu*, kofermentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelės, ciberžolės ir vaistinio valerijono ir česnako ekstraktais. **„bioMagnesium 300 mg“** – magnio citratas Jūsų raumenims, nervų sistemai. **„bioSILYMARIN“**– Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią: kepenų ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą), kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje.! **„reBRAIN+“** – naujos kartos nootropinis maisto papildas padedantis palaikyti bendrą protinę veiklą, gerinti atmintį, susikaupimą ir psichologinę funkciją. Klinikinių tyrimų metu, kurie buvo atlikti su maisto papildo sudėtyje esančiomis sudedamosiomis dalimis, nustatyta: fosfolipidai gali padėti išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškią atmintį; vidutinės grandinės trigliceridai (MTC aliejus) - kuras mūsų smegenų veiklai, turintis sąsajų su žmogaus bendra psichologine funkcija, atmintimi, sprendimų priėmimu, minčių dėstymu; gliceridai gali padidinti dopamino kiekį bei pagerinti nuotaiką.

*Maisto papildai**

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt

Pasiūlymai galioja 2025 m. gruodžio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

Kaip stiprinti imunitetą žiemą:
• ***Išgerkite pakankamai skysčių.*** Žiemą dažnai jaučiamės mažiau ištroškę, tačiau organizmui vis tiek reikia vandens. Gerkite šiltas žolelių arbatas, vandenį su citrina, imbieru, medumi. Ypač naudinga – šilta erškėtuogių arbata, turtinga vitamino C.
• ***Judėkite ir būkite gryname ore.*** Net ir šaltu oru rekomenduojama kasdien bent 30 min. pasivaikščioti lauke. Judėjimas stiprina kraujotaką, gerina nuotaiką ir imunitetą.
• ***Vėdinkite patalpas ir drėkinkite orą.*** Sausas ir užsistovėjęs oras dirgina kvėpavimo takus ir silpnina apsaugines organizmo funkcijas.
• ***Stiprinkite vitamino D atsargas.*** Žiemą jo beveik negauname iš saulės, todėl ypač svarbu valgyti žuvį, vartoti žuvų taukus ar vitamino D papildus pagal rekomendacijas.
• ***Valgykite daugiau šviežių ir raugintų produktų.*** Rauginti kopūstai, agurkai, kefyras, jogurtas, natūralus raugas – puikus probiotikų ir vitamino C šaltinis.
• ***Į mitybą įtraukite šildančių ir stiprinančių produktų:***
- imbieras, česnakas, ciberžolė, cinamonas, medus;
- moliūgai, morkos, burokėliai, kopūstai, citrusiniai vaisiai;
- riešutai, sėklos, pupelės, lęšiai.

Imunitetui stiprinti svarbūs beta gliukanai, kurių ra avižose, mielėse, omega-3 riebalų rūgštys, jų gausu linų sėmenyse ir jų aliejuje, rapsų aliejuje, riešutuose, vandenynų žuvyse, žuvų taukuose. Taip pat labai svarbus yra prebiotikų ir probiotikų vartojimas. Į mitybos racioną įtraukite fermentuotus pieno produktus, ypač pieno išrūgas, jogurtą, kefyrą, Imuninę sistemą stimuliuoja daugelis vaistinių augalų, nuo seno vartojamų liaudies medicinoje: alavijas, česnakai, eleuterokokas, erškėtuogių vaisiai, ežiuolė, islandinė kerpena, jonažolė, mėtos, plačialapis gyslotis, ramunėlė, saldymedis, svogūnai, šeivamedžio uogos, ženšenis ir kt. Jų galima vartoti tiek profilaktiškai, tiek susirgus.

Svarbiausi žiemai vitaminai ir mineralai:
• Vitaminas D3 – imunitetui, kaulams ir nuotaikai;
• Vitaminas C – kovai su virusais ir uždegimais (citrusai, rauginti kopūstai, erškėtuogės);
• Vitaminai A ir E – odos, gleivinių apsaugai, antioksidacinėms funkcijoms;
• Cinkas ir selenas – padeda kovoti su infekcijomis ir greičiau gyti.

Nepamirškite:
• žiemą svarbu palaikyti šilumą (šildykite kojas, dėvėkite kepurę ir šaliką);
• neperkaiskite – per didelis šilumos ir šalčio kontrastas taip pat silpnina organizmą;
• pasirūpinkite kokybišku miegu ir poilsiu;
• kasdien raskite laiko juokui, bendravimui ir atpalaiduojančiai veiklai.

Prisiminkite - imunitetas nėra tik vaistai ar papildai – tai viso gyvenimo būdo rezultatas. Pasirūpinkite savimi žiemą ir būsite sveiki, žvalūs ir stiprūs ištisus metus!

-40%

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

MÖLLER'S žuvų taukai, omega-3 kapsulės ir gelinės žuvytės
*Maisto papildai**

„Möller's" – tai šimtmečius puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. Omega-3 kapsulės išsiskyria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenmą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaiko organizmui naudingų medžiagų.

Pasiūlymai galioja 2025 m. gruodžio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*

3 41 €

7 29 €

MEZYM 10000V skrandyje neirios tabletės N10
MEZYM 20000V skrandyje neirios tabletės N20

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Vienoje skrandyje neirioje Mezym 10000V tabletėje yra 80mg-111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip:10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje skrandyje neirioje Mezym 20000V tabletėje yra 160mg-222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia apsvarstyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado nejprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atmesti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym būtinai reikia būtinai nuryti nekramčius. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122)gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2-4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletės arba 1-2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. LT_Mez_03_2023_V1_pharma
*Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!

3 78 €

NOLPAZA 20 MG, skrandyje neirios tabletės N7
NOLPAZA 20 MG, skrandyje neirios tabletės N14

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

5 73 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartus su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviro, nelfinaviro, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletėse yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2024-09-17

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS ESPUMISANAS!

ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N25

3 04 €

ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N50

4 73 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklioji medžiaga: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40mg simetikono. Espumisan vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiam gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Espumisan skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiesiems. Espumisan vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Espumisan. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams ir suaugusiems, bei 6-14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštąsias kapsules 3-4 kartus per parą. Espumisan 40 mg minkštąsias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus - ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan 40 mg minkštąsias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštąsias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštąsias kapsules tyrimo dienos ryte. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Esp_17_2023_V1_pharma

-25%

CYNASINE Detox skystis 15 ml N20

Daržovinių artišokų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, bei žarnyno būklę, padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų, padeda palaikyti normalų lipidų kiekį kraujyje, normalų kūno svorį, normalią šlapimo sistemos funkciją, padeda palaikyti vandens šalinimo per inkstus funkciją. Tikrųjų margainių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, normalią homocisteino apykaitą, normalią lipidų apykaitą. Paprastųjų kiaulpienų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio ir kepenų veiklą, normalią šlapimo sistemos funkciją, padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

SOT DRAIN, 10 buteliukų po 10 ml

Daržovinių artišokų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalų lipidų kiekį kraujyje, normalų kūno svorį, normalią šlapimo sistemos funkciją, padeda palaikyti vandens šalinimo per inkstus funkciją. Paprastųjų kiaulpienių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo sistemos funkciją, normalią skrandžio bei kepenų funkciją, padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų poveikio. Valgomųjų ananasų stiebų ekstraktas, sarsaparilių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją. Dirvinių asiūklių ekstraktas padeda palaikyti normalią inkstų funkciją bei normalią organizmo šalinimo funkciją. Kvapiųjų čilmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų ir tulžies funkciją.

ŠVEDIŠKI LAŠAI su 40 žolelių ekstraktais

Imbierai, pankoliai, pipirmėtės, paprastosios kiaulpienės, ramunėlės, kmynai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto funkciją. Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią kepenų veiklą bei normalų kepenų lipidų kiekį. Pankoliai, kmynai, anyžinės ožiažolės ir pipirinės mėtos padeda palaikyti normalią žarnyno funkciją.

*Maisto papildai**

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

5 00 €

**NUO PERŠALIMO.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!**

DALERON COLD3 325 mg/30 mg/15 mg plėvele dengtos tabletės N12

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos. Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgtas miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, hipertirioidizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

**NUMALŠINA SKAUSMĄ
NET IKI 12 VAL.!**

3 87 €

NALGESIN S 275 mg plėvele dengtos tabletės, N10

NALGESIN S 275 mg plėvele dengtos tabletės, N20

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

5 40 €

Skirtas galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti.Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275mg natrio naprokseno.Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8-12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų Nalgesin S plėvele dengtų tabletėmis vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2024 09 18

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. **7 85 €**

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak. **9 62 €**

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. **7 27 €**

GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak. **8 32 €**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje: „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg arba „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tab. **5 98 €**

GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tab. **8 75 €**

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tab. **6 33 €**

GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tab. **9 03 €**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tabletų dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31

Pasiūlymai galioja 2025 m. gruodžio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

8 89 €

COLDISEPT NANO SILVER nosies purškalas, 20 ml

Medicinos priemonė

Pašalina nosies gleivinės džiūvimo ir dirginimo pojūtį bei apsaugo nuo žalingų išorinių veiksnių. COLDISEPT nanoSILVER nosies purškalas drėkina ir ramina nosies gleivinę, padeda palaikyti jos regeneraciją ir pašalina deginimo pojūtį. Priemonėje yra sidabro nanodalelių, kurios riboja bakterijų augimą. Priemonė sukuria nuo bakterijų ir virusų apsaugantį gelio sluoksnį bei padeda palaikyti gleivinės regeneraciją. Priemonės savybes lemia mineralinių druskų ir augalinių ekstraktų poveikis.

COLDISEPT NANO SILVER gerklės purškalas, 20 ml

Medicinos priemonė

Naudojama bakterijų ir virusų infekcijos sukelto gerklės uždegimo gydymui papildyti. COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalas ant gerklės gleivinės sukuria apsauginį sluoksnį, kuris apsaugo nuo fizinių, cheminių ir biologinių veiksnių. COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalas padeda pašalinti nuolatinį nemalonų pojūtį, nes drėkina išdžiūvusią gerklės gleivinę ir todėl reikšmingai palengvina uždegimo simptomus, tokius kaip skausmas ir deginimas. Priemonė sudaro gelio sluoksnį, kuris burnos ir gerklės gleivinę apsaugo nuo bakterijų ir virusų. Priemonės sudėtyje esantis vandeninis natrio, kalio, kalcio ir magnio mineralinių druskų tirpalas išvalo gerklę, sumažina gerklės ir nosies gleivinės paburkimą bei padeda palaikyti sudirgintos gleivinės regeneraciją. Priemonėje yra sidabro nanodalelių, kurios riboja bakterijų augimą. Pipirmėčių aliejus padeda išvalyti nosies takus, palengvina kosulį ir sumažina kvėpavimo diskomfortą.

3 55 €

5 04 €

HALIXOL® 30 mg tabletės, N20
HALIXOL® 15 mg/5 ml sirupas

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Nuo kosulio ir peršalimo. Veikliosios medžiagos stiprumas. Kiekviename ml sirupo yra 3 mg, tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis obstrukcinėmis kvėpavimo takų ligomis, pvz., bronchų astma, bronchitu, bronchektazija, kurių metu atsiranda patologiškai tirštų gleivių ir skreplių. Dozavimas ir vartojimo metodas. Sirupas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 10 ml sirupo 3 kartus; 6–12 metų vaikams dozė yra 5 ml 2–3 kartus per parą; 2–5 metų vaikams dozė yra 2,5 ml 3 kartus per parą; jaunesniems kaip 2 metų vaikams-2,5 ml 2 kartus per parą. Tabletės: Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. Rekomenduojama dozė 6 – 12 metų vaikams yra ½ tabletės 2–3 kartus per parą. Vaikams jaunesniems nei 6 metai nerekomenduojama. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant Halixol reikia atsižvelgti į padidėjusio jautrumo reakcijas. Jei yra progresuojančio odos išbėrimo (kartais susijusio su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais) simptomų ar požymių, reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, yra inkstų ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Tablečių sudėtyje yra laktozės. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.Virškinimo trakto opinės ligos. Pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais sirupo vartoti nerekomenduojama. Registruotojas. Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38 Vengrija.Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt. Reklamos teksto parengimo data 2025 05.

1+1

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių
Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių
HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių
*Maisto papildai**

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.
HERBITASSIN® becukriai ledinukai miško uogų skonio, 4 vnt.
Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis padeda palaikyti normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Herbitassin® Intense – intensyvaus mentolio ir eukaliptų skonio pastilės gerklei ir kvėpavimui. Herbitassin® becukriai miško uogų skonio ledinukai – gerklei ir imunitetui. Vaistiniai šalavijai ir ramunės padeda palaikyti normalią gerklės funkciją, vaistinės svilarožės – balso stygų funkciją, vitaminas C – imuninės sistemos veiklą.

-30%

ISKIAL MAX, 120 kapsulių
ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių

*Maisto papildai**

„ISKIAL“ – ryklio kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „ISKIAL JUNIOR“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, kurios svarbios normaliai smegenų funkcijai ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „ISKIAL MAX“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

-40%



TOTALPOWER MAN, 30 tablečių
TOTALPOWER WOMAN, 30 tablečių

*Maisto papildai**

„TotalPOWER“ – galingi multivitaminai aktyviems vyrams ir moterims. „TotalPOWER man“ sudėtyje – net 23 aktyviosios medžiagos. Sudėtyje esantis juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Total POWER woman“ – tai 24 puikiai tarpusavyje derančių vitaminų kompleksas skirtas grožiui, energijai bei gerai savijautai. Normalų kūno svorį padeda palaikyti gvaraninės paulinijos, normalią plaukų ir nagų būklę - cinkas, vitaminas A, niacinas, komforto jausmą prieš menstruacijas ir jų metu – tikrųjų skaistminų ekstraktas. Papildytas kofermentu Q10.

-40%

VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių
VITAMIN C PROLONG 1000 mg, 14 paketėlių

*Maisto papildai**

„Vitamin C prolong“ kapsulės ir „Vitamin C prolong 1000“ miško uogų skonio milteliai, kuriuose yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

-40%

„Rami širdis“ linija – dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

*Maisto papildai**

-40%

„INOLAB“ linija – sukurta Šveicarijoje, pasižymi sinerginiu sudedamųjų dalių poveikiu.

INOLAB Atsparumas stresui, 30 kapsulių - tai 8 aktyviųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron®“ šafrano ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, teigiamą nuotaiką ir padeda atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

INOLAB Stiprus magnis, 20 paketėlių - tai magnio, kurkumino ir piperino derinys aktyviam gyvenimo būdui. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin®“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę.

INOLAB Širdžiai ir cholesterolio balansui, 30 kapsulių - tai 4 aktyviųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. „ABG25+®“ juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-Te™“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

*Maisto papildai**

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

„Vironox“ linija – epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„Stiprus imunitetas“, 7 paketėliai – tik 7 dienos organizmo apsaugai bei imunitetui. Viename paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Jėgoms atstatyti+“, 14 paketėlių – maisto papildas siekiantiems greičiau atgauti jėgas. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį.

Balzamo „Veiksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

*Maisto papildai**

-25%

MAGNEFORT, TRIGUBAS MAGNIO ŠALTINIS su vitaminu B6, 30 buteliukų po 15 ml

Magnis padeda padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, normalią kaulų būklę padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią baltymų sintezę. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

IMPERIAL CORDYCEPS COMPLEX, 30 buteliukų po 10 ml

Kininių kordicepsų ekstraktas padeda palaikyti bendrą organizmo gyvybingumą, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, energingumą. Plevėtosios kulkšnės šaknys padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kraujagyslių funkciją, normalią fizinę bei protinę veiklą. Kininių citrinvyčių vaisių ekstraktas yra adaptogenas, padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę/protinę savijautą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

ARTICHOKE STRONG, 20 buteliukų po 15 ml

Daržovinių artišokų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, bei žarnyno būklę, padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų, padeda palaikyti normalų lipidų kiekį kraujyje, normalų kūno svorį, normalią šlapimo sistemos funkciją, padeda palaikyti vandens šalinimo per inkstus funkciją.

*Maisto papildai**

LENGVAM NERIMUI MALŠINT IR MIEGUI PALENGVINTI

LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14 arba N28

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Lilandor 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skyčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB “Berlin Chemie Menarini Baltic” J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_V1_print

-20%

EVELOR, 50 mg, 90 kapsulių
EVELOR, H 200 mg, 30 tablečių

*Maisto papildai**

Imunitetui, širdžiai ir kraujagyslėms, moterims menopauzės laikotarpiu. Resveratrolis – augalinis antioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. EVELOR sudėtyje esantis resveratrolis yra išgautas iš didžiausią kiekį šios medžiagos kaupiančios Japoninės plačialapės rūgties (lot. Polygonum cuspidatum, kin. Hu Zhang) šaknų. Išgryninta mikronizuotą (susmulkinta iki labai mažų dalelių) sudėtis. Kapsulę užgerti stikline vandens. 1 tabletėje EVELOR H yra 200 mg Trans resveratrolio. 1 kapsulėje EVELOR yra 50 mg Trans resveratrolio. Vartojimas: suaugusiems žmonėms gerti po 1 tabletę/kapsulę per parą, valgio metu.

OmegaPure Max, 60 minkštųjų kapsulių

*Maisto papildai**

Koncentruoti žuvų taukai, turintys didelį kiekį – 1 250 mg žuvų taukų, kuriuose yra net 840 mg omega-3 riebalų rūgščių: EPR (eikozapentaeno) ir DHR (dokozaheksaeno) rūgščių. OmegaPure Max pagaminta iš atviroje jūroje sužvejotų ančiuvių taukų. Gerkite po 1 kapsulę per dieną valgio metu.

Pasiūlymai galioja 2025 m. gruodžio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-20%

BLEPHA EYEBAG® daugkartinė šildanti akių kaukė.

Medicinos prietaisas

Šildanti akių kaukė, suteikia komforto ir gydo Meibomo liaukų funkcinį sutrikimą (MGD) ir blefaritą, pakartotinai naudojama iki 200 kartų. Palengvina išsausėjusių, pavargusių ir skausmingų akių simptomus, suteikia greitą ir ilgalaikį poveikį. Pagaminta iš natūralaus šilko ir medvilnės bei užpildyta neapdorotais linų sėmenimis, BLEPHA EYEBAG® yra paprasta naudoti, gali būti šildoma mikrobangų krosnelėje iki 200 kartų

THEALOZ DUO akių lašai, 10 ml

Medicinos priemonė

Vidutinio sunkumo ir sunkiam sausų akių sindromui gydyti. THEALOZ DUO yra sterilus, be konservantų ir su neutraliu pH hipotoninis tirpalas, kuris skirtas naudoti į akis ar ant kontaktinių lęšių. Apsaugo, drėkina ir lubrikuoja akis. THEALOZ DUO sudėtyje nėra konservantų, todėl akys jį puikiai toleruoja. Gali būti naudojami 6 mėnesius po atidarymo.

NUTROF TOTAL, kapsulės N30

*Maisto papildas**

Maisto papildas akims "Nutrof® Total"" siūlo „viskas viename“ formulę. Įrodyta, kad visos „Nutrof Total" sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinio streso ir senėjimo požymių bei gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys palaiko tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda apsaugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės žalos; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas; resveratrolis turi stiprų priešuždegiminį ir antioksidacinį poveikį ir apsaugo tinklainės ląsteles nuo oksidacinio streso. Sudėtyje nėra konservantų. Reikalinga vartoti tik 1 kapsulę per dieną.

-25%

seni® care

VEGAN

SENI CARE specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie paženklinti „Vegan“ ženkliuku.

-40%

Taikoma visam Green Feel's asortimentui

Green Feel‘s veido ir kūno priežiūros produktų asortimente gausu tiek universalių, tiek išskirtinai kiekvienam odos tipui pritaikytų priemonių, kurių veiksmingumas patikrintas moksliniais tyrimais. Atrask ir suspindėk!

-30%

Taikoma visam Ziaja asortimentui

ziaja
focus on skin

ZIAJA - aukštos kokybės veido, kūno ir plaukų priežiūros kosmetika, pagrįsta veiksmingais ingredientais.

- Natūrali kilmė
- Aukštos kokybės receptūra
- Kainos ir kokybės santykis

-30%

Taikoma visam Aromatika asortimentui

AROMATIKA

AROMATIKA - natūralios kosmetikos priemonės Jums ir Jūsų šeimai!

iki -40%*

**nuolaida taikoma tik administracijos patvirtintam prekių sąrašui.*

Šventiniai dovanų rinkiniai.
Nudžiuginkite savo artimuosius!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

VILNIUS | Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642, Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520

KAUNAS | V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826

MASTAIČIAI | Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144
Kauno raj.

KLAIPĖDA | Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914

ŠIAULIAI | Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879

ALYTUS | Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088

BUTRIMONYS | Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244
Alytaus raj.

MIROSLAVO K. | Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587
Alytaus raj.

DRUSKININKAI | Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008

ELEKTRĖNAI | Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415

ABROMIŠKIŲ K. | Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310
Elektrėnų sav.

GIRKALNIS | Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523
Raseinių raj.

GRINKIŠKIS | Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388
Radviliškio raj.

GRIŠKABŪDIS | Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266
Šakių raj.

JONIŠKĖLIS | Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219
Pasvalio raj.

KAIŠIADORYS | Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745

KRUONIS | Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106
Kaišiadorių raj.

MICKŪNAI | Mickūnų g. 3, tel. (0 642) 73 215
Vilniaus raj.

SASNAVA | Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511
Marijampolės raj.

SEIRIJAI | Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939
Lazdijų raj.

SIMNAS | Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16
Alytaus raj.

ŠAKIAI | V. Kudirkos g. 48, tel. (0 345) 51 516

VENTA | Žemaičių g. 31-43, tel. (0 425) 30 447

Užsisakykite prekes internetu **www.100metu.lt**
ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!

VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS
Prienų raj.
„Guobos vaistinė“
Sanatorijos g. 72
tel. (0 528) 27 310

IŠLAUŽAS
Prienų raj.
„Vitalijos vaistinė“
Kauno pl. 1
tel. (0 698) 45 977

KALVARIJA
Marijampolės raj.
„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

KĖDAINIAI
„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

MARIJAMPOLĖ
„Gubojos vaistinė“
R.Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

KURŠĖNAI
„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

-10%

DrLuigi avalynė skirta ir rekomenduojama visiems kas:

- rūpinasi savo sveikata ir kojomis;
- turi sunkumų su sąnariais ir stuburu;
- turi kraujotakos problemų ar išsiplėtusias venas;
- serga artritu ar osteoporoze;
- turi diabetinę pėdą;
- turi viršsvorio.

DrLuigi medicininė avalynė yra itin lengva ir minkšta. Natūralaus pluošto dėka jūsų pėda mažiau prakaituoja, taip suteikiant daugiau komforto avalynę dėvint ilgą laiką. Neslystantis medicininės avalynės padas amortizuoja kūno svorį ir lengvai prisitaiko prie kiekvieno žmogaus pėdos ypatumų.

-30%

NUXE kosmetika iš Prancūzijos - vertinantiems natūralumą. Atraskite natūralias bei efektyvias lūpų ir rankų priežiūros priemones su medumi iš Prancūzijos.

Perkant didesnį NUXE kosmetikos kiekį - šventiškai įpakuosime.

Pasiūlymai galioja 2025 m. gruodžio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

Daugiau informacijos rasite www.ramunelesvaistine.lt ir www.100metu.lt